

河南中医药大学货物采购合同

合同编号：豫财招标采购-2019-2202

货 物 采 购 合 同

合同编号：豫财招标采购-2019-2202

签订地点：河南郑州

签订时间：2019年12月12日

甲方（盖章）：河南中医药大学

乙方（盖章）：康克电梯有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及招标代理机构：河南豫信招标服务有限公司（项目编号：豫财招标采购-2019-2202 A 包）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，经甲、乙双方协商，就甲方向乙方购买货物及相关服务事宜，同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物名称及价格

1. 乙方负责向甲方提供下表中所列货物和相关的安装调试服务等（详细配置清单见附件）。

(1) 清单 1：免税进口科学研究和教学用品

单位：元

序号	货物名称	品牌/制造商	型号规格	原产地	单位	数量	单价 (RMB)	小计 (RMB)	交货时间
1	无	无	无	无	无	无	无	无	无
备注		无免税进口科学研究和教学用品							

(2) 清单 2：非免税货物

单位：元

序号	货物名称	品牌/制造商	型号规格	原产地	单位	数量	单价 (RMB)	小计 (RMB)	交货时间
1	无机房电梯	LIFTCORE/ 康克电梯	LEXpassL/ 1600KG /1.75M/S /15/15/15	中国	台	1	426800	426800	签订合同后 20 天内，按 照 进 度 要 求，接甲方 通知后
2	无机房电梯	LIFTCORE/ 康克电梯	LEXpassL/ 1600KG /1.75M/S /15/15/15	中国	台	1	426800	426800	签订合同后 20 天内，按 照 甲 方 进 度 要求，接甲 方通知后
合计		人民币大写：捌拾伍万叁仟陆佰元整（¥：853600 元）							

第 1 页 共 30 页

ZZ-2019-S-EI-I-00025

第 1 页 共 30 页

ZZ-2019-S-EI-I-00025

2. 本合同（清单 1+清单 2）总金额人民币大写：捌拾伍万叁仟陆佰元整（RMB：853600 元）。

3. 本合同总金额为货物从生产厂家至河南中医药大学校内甲方指定地点总价。包括：货物和附属装置、备品备件、专用工具、安装调试、培训、运输、保险、验收检测费、各类税费及相关技术服务费用和验收合格之前及保修期与备品备件等发生的所有含税费用。

4. 乙方负责办理合同所涉及的进口货物海关免税手续，甲方协助乙方办理进口免税相关事项，提供与其享受免关税待遇相关的证明文件资料，费用已包括在合同总金额内。

5. 本合同执行期间合同总金额不变。甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

6. 乙方所供货物若与合同要求不相符时，甲方有权拒收，并拒付该部分货物的货款。

7. 履约保证金：双方签订合同前乙方按招标文件要求缴纳中标价（成交价）5%作为履约保证金，履约保证金有效期到工程竣工后为止，甲方无息退还履约保证金（凭收款收据）；若乙方未履行合同，则履约保证金不予退还。

交纳方式：中标人在领取中标通知书后签订合同前将履约保证金汇（存）入采购方指定银行帐户：

开户名称：河南中医药大学

账 号：1702020609200014257

开户行：工商银行花园路支行（请注明中标通知书中的合同编号）

二、货物质量标准

1. 乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家相关标准、行业强制性标准及环保要求。同时技术指标必须与乙方投标文件所陈述的指标保持一致。用于临床的医疗仪器必须有有效的医疗器械注册证。

2. 乙方提供的货物必须为全新的、未使用过的原厂原包装产品（含零部件、配件、随机工具、技术文件等），且进货渠道合法。

3. 乙方提供的货物必须包装外观完好、无破损，货物洁净完好、无划痕、无凹陷、无退色、无锈迹。

4. 乙方提供的货物不符合合同规定的质量要求的，甲方有权拒绝接受该货物，乙方应更换被拒绝的货物，并达到合同规定的质量要求，所造成的损失由乙方承担。必要时甲方有权解除合同。

5. 因货物的质量问题发生争议，由河南省商检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，

鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

三、货物包装、交货

1. 包装

(1) 合同货物的包装必须与运输方式相适应，应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失等由乙方负责。

(2) 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。

2. 交货

(1) 乙方交货时间：合同生效后国产货物 20 日、进口货物 60 日内全部交货（根据甲方工程施工进度要求，接通知后）。交货完毕后及时提交货物验收申请（交货日期以甲方收到乙方验收申请函日期为准）。即在 年 月__日前完成全部仪器设备的安装调试，并交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。乙方逾期交付物品，则每迟交一周货物应向甲方支付货款总额 5%违约金，不足一周按一周计算。

(2). 根据所购货物情况，甲方确定是否在发货前对所供货物进行检查，以保证所发货物与合同一致。所需费用由乙方承担。

(3) 乙方交货地点：河南中医药大学东明校区金水路。

(4) 合同货物抵达甲方后，由甲乙双方一同清点货物数量，开箱检验表面状况，核对规格型号。并负责解决开箱检验清点发现的问题和赔偿。

(5) 乙方应将合同货物的产品序列号、用户手册、技术资料（包括详细装箱单、质量证书、设备说明书、使用手册和其它相关技术资料）及配件、随机工具等一并交付给甲方。

(6) 专用工具及备品、备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

四、合同货物的安装、调试

1. 乙方负责合同项下货物的安装调试至能够正常开机使用，且与合同要求的各项技术指标一致，符合各项安全标准，一切费用由乙方负责。

2. 乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

五、安全责任

乙方在安装、调试合同货物过程中要严格执行国家有关人身安全及防火安全的规定，做好各项防护措施，防止各类事故的发生，若造成人身伤害及货物损坏事故等，则由乙方负全部责任。

六、货物的验收

1. 乙方提交货物验收申请函。
2. 合同货物验收报告
3. 每台仪器设备制造厂商出具的明细装箱单。
4. 每台仪器设备制造厂商出具的出厂质量证书。
5. 每台仪器设备制造厂商出具的使用说明书。
6. 乙方应在甲方验收前，向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范要求进行的测试报告和验收报告，验收以招投标文件、合同技术规格、产品相应的技术说明为标准。
7. 合同货物安装完毕取得政府部门验收报告和准运证后，甲方使用单位组织验收。验收应在甲乙双方（不限于第三方）共同参加下进行。
8. 验收按国家有关规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。
9. 如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同货物安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。
10. 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。
11. 进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。
12. 乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
13. 合同货物验收未能通过的，乙方负责及时整改。若整改后仍未能合格的，甲方依法追究其经济及法律责任。
14. 验收合格后双方共同签署验收报告，验收合格日期以最后的签字日为准。

七、培训

乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在货物安装现场或按甲乙双方协商安排。与培训相关的未尽事宜按招标文件的要求及投标文件中提供的方案执行。

八、付款方式

1. 合同签订后 15 日内支付当期合同价款的 30%，待当期设备全部送达现场初验合格后付至当期合同价格 80%，安装调试完成工程竣工验收合格、质量监督部门颁发准用证试运行一个月后（且承包人移交资料、备案完成、结算完成、财政决算审计后），支付至当期决算价款的 95%，余额 5%待验收合格十二月后退还，不计息。

2. 本合同项下所有政府采购结算款全部支付至乙方**虜克电梯有限公司**在**中国工商银行**开立的账户，该回款账户未经**虜克电梯有限公司**同意不得更改，具体账户信息如下：

账户名称：**虜克电梯有限公司**

账 号：1702028809200203765

开户银行：中国工商银行荥阳市支行。

3. 具体支付办法如下：乙方开具抬头为甲方的发票，并送交甲方→甲方填写《河南省省级政府采购资金支付申请书》→由甲方凭《资金支付申请书》到主管部门通过网上申请付款（正确填写合同编号）→确认网上申报后，由甲方将《资金支付申请书》送交至省财政国库支付中心→支付中心审核后，将款项划转至乙方账户；合同中涉及的自筹资金由甲方自行支付给乙方；财政性资金由省级国库直接支付给乙方。

4. 乙方向甲方申请支付货款时需提供：

- （1）中标通知书
- （2）合同书
- （3）货物验收报告
- （4）该合同总金额的正式发票

九、质保期限

本合同货物国产仪器设备整机免费质保期二年。质保期自取得政府质量监督部门颁发准用证之日起计算。

十、售后服务

1. 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜（联系人：**虜克电梯有限公司**，电话：**4008430688**）。

2. 质保期内，乙方负责对其提供的货物上门进行硬件维修、软件维护和升级等免费服务，甲方不再支付任何费用，但人为因素或自然灾害造成的损坏除外。

3. 质保期内，乙方在接到甲方系统故障或问题告知后，8 小时内做出回应，24 小时内到达现场排除故障。

4. 质保期满后，乙方负责终身维修，维修需要更换零配件时，按出厂价收取，不再收取其他费用。维修响应时间为接到报修后 24 小时内。乙方不定期免费提供仪器维护和进行软件升级和技术指导。质保期满后，乙方根据用户需要提供使用人员继续培训服务，费用视情况而定。

十一、索赔

1. 甲方如对乙方所提供的货物有异议，甲方有权根据有关检验结果向乙方提出索赔。

2. 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

(2) 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

(3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和 risk 并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，延长质量保证期。

3. 如果在甲方发出索赔通知后 30 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

十二、违约责任

1. 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同总额 20% 的违约金。

2. 乙方交付的货物与投标文件或合同不相符的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同总额 30% 的违约金。

3. 乙方标书中所投货物的技术指标要求为全部满足招标文件要求，若所供货物中有一项非星（*）号项不满足技术指标要求，则扣除该项货物货款的 10%，有一项星（*）号项不满足技术指标要求，则扣除该项货物货款的 30%，直至扣完该项货物的全部货款。

4. 甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，则向乙方支付合同总额 10% 的违约金。

5. 乙方逾期交付货物（交付最终时间以甲方收到乙方提交的申请验收函之日为准。），则每迟交一周货物应向甲方支付货款总额 5% 违约金（不可抗力除外），违约金乙方同意从履约保证金中扣除。

6. 甲方逾期付款，则每延迟一周付款甲方应向乙方支付货款总额 0.5% 违约金，违约金

总额不超过合同总价的 5%（不可抗力除外）。

7. 乙方必须按甲方指定地点按时交货，货物不符合质量标准的，乙方必须按时负责调换至合格为止，并承担由此产生的实际费用。不能按时调换至合格者，按不能交货处理。乙方若不能按时交货，甲方将不保证按时付款，所造成的一切后果由乙方承担。

8. 若乙方提出换货，则按第 2 条执行。

十三、争端的解决

1. 凡与本合同有关而引起的一切争执和分歧，甲乙双方通过友好协商解决或提交河南省政府采购管理部门调解，如协商或调解不成，任何一方可以向合同签订地仲裁委员会申请仲裁裁决。

2. 在进行仲裁期间，除提交仲裁机构的事项外，合同其他部分应继续履行。

十四、合同组成

本项目招标文件、投标文件及下列附件等均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

1. 中标通知书（附件 1）；
2. 中标货物分项报价一览表（附件 2）；
3. 中标货物制造商配置清单（附件 3）；
4. 中标货物技术参数及配置表（附件 4）；
5. 供货商质量保障及服务表（附件 5）；
6. 中标货物安装培训计划表（附件 6）
7. 中标货物制造商售后服务承诺（附件 7）
8. 廉洁守信协议书（附件 8）

十五、合同解除和终止

1. 甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。
2. 如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在 30 天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

十六、其它

1. 本合同乙方不得将本合同全部或部分分包给他人。乙方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。
2. 合同若有变更须经甲乙双方签字确认。
3. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合

河南中医药大学货物采购合同

合同编号：豫财招标采购-2019-2202

同修改书、往来信函等)均为本合同的有效组成部分,其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

4. 本合同经甲方、乙方法定代表人或授权代理人签字、盖章后生效,生效日以最后一个签字日为准。

5. 乙方承诺负责本合同货物的报废回收事宜。

6. 本合同一式拾贰份,其中甲方陆份、乙方肆份,招标公司贰份。

7. 本合同合计 30 页 A4 纸张,缺页、缺签字日期之合同为无效合同。


8. 合同正式签订后,乙方应按省财政厅要求在五日内向甲方提供合同网络备案所需要的电子和纸质文档资料各一份,否则影响货款支付,后果自负。


9. 合同金额在 60 万元以上,货物验收前请提供河南省省级政府采购资金支付申请书。


10. 未详尽之处双方协商解决。

甲方:河南中医药大学

地址:河南省郑州市郑东新区金水东路 156 号

项目组织实施单位负责人签字: 


项目主管校领导签字: 

学校印章: 

电 话:

传 真:

签字日期: 2019 年 12 月 20 日

乙方: 房克电梯有限公司 

地址: 荥阳市乔楼镇中原西路 9 号

企业法人签字:

被授权人签字: 

单位印章:

开户银行: 中国工商银行荥阳市支行

帐 号: 1702028809200203765

名 称: 房克电梯有限公司

电话: 0371-63259118

传真:

联系人手机: 17303713629

签字日期: 2019 年 12 月 12 日

附件 1:

中标通知书（扫描）

<div>中标通知书</div>		<div>中标主要内容</div>	
<div>唐克电梯有限公司:</div>		项目名称: 河南中医药大学东明校区教学综合楼加建电梯项目 (A 包)	
<div>河南中医药大学东明校区教学综合楼加建电梯项目 (A 包) 项目, 通过公开招标, 经评标委员会推荐, 我单位研究确定你单位中标。</div>		招 标 人: 河南中医药大学	
<div>特此通知。</div>		代理机构: 河南豫信招标有限责任公司	
<div>招标 人: (盖章)</div>		投标报价: 853600.00 元	
<div>代理机构: (盖章)</div>		质 保 期: 2 年	
<div>2019 年 11 月 28 日</div>		交货期: 接招标人交货通知后 20 天内完成本项目的供货、安装及调试。	
		质量标准: 合格 (符合现行国家有关验收规范和标准)	
		中标范围: 所需的 2 部电梯的采购及安装 (包括调试、培训、质保期服务及与货物有关的其他相关服务)。	
		中标通知书发出 30 天内, 或按招标文件规定时间签订合同	

附件 2

投标货物分项报价一览表

单位：元

序号	货物名称	型号规格	制造商	产地	单位	数量	单价（RMB）	小计（RMB）	运输及 保险费	技术 服务费	税费	交货日期	交货地 （港）	备注
1	无机房电梯	LEXpassL/ 1600KG /1.75M/S /15/15/15	虏克电梯有限 公司	中国	台	1	426800	426800	已含	已含		合同签订后 20 日内，接 甲方通知后	河南中医 药大学东 明校区	
2	无机房电梯	LEXpassL/ 1600KG /1.75M/S /15/15/15	虏克电梯有限 公司	中国	台	1	426800	426800	已含	已含		合同签订后 20 日内，接 甲方通知后	河南中医 药大学东 明校区	
	合计					2		853600						
人民币总价		捌拾伍万叁仟陆佰元整（¥：853600）												
备注		另附制造商：配置清单												

甲方货物负责人签字：

附件 3：

货物配置清单

轿厢前壁板	发纹不锈钢
轿厢操纵盘	COP-002 一体式发纹不锈钢
轿厢门	发纹不锈钢
轿厢侧墙	发纹不锈钢
轿厢背墙	发纹不锈钢
吊顶	C027 发纹不锈钢+平板灯
地面	F-P037 PVC
门地坎	铝质地坎
厅门、门套	发纹不锈钢厅门，发纹不锈钢小门套
厅站指示器	发纹不锈钢
厅站召唤盘	SL02 发纹不锈钢
装修荷载预留	已含
驱动系统	<p>采用永磁无齿轮曳引机驱动，提高了传动效率，节约了能耗。高性能永磁无齿轮曳引机体积小、噪音低、重量轻，既节省了建筑空间，又满足了建筑设计美学的需要。它运行安静，具有良好的抑制谐波噪音和减少振动的效果，使乘客拥有安宁、舒适的乘梯感受；更重要的是它将节能、环保理念深入到产品设计的每一个细节中去。先进的永磁无齿轮曳引机驱动系统安全、可靠、舒适度好，同时可以有效阻止电梯溜车的现象。电动机在低频、低压、低速时也可提供足够的转矩，避免电梯在启动缓速过程抖动，显著改善了传统电梯起制动过程的舒适感。由于实现了无齿轮调速，没有二次减速过程，省去了齿轮箱的损耗，提高了效率。同时采用永磁体励磁后，不需要励磁电流，没有励磁损耗，也可使效率提高，功率因数可高达 0.9 以上。</p> <p>该款主机的显著优势归纳如下：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 设计坚固，结构紧凑，维护简便，运转起来更加平稳。2. 客梯主机绝缘等级达到 F 级（最高允许温度 160℃）3. 使用 JMAG 进行电磁场有限元分析，谐波含量和转矩脉动低。4. 进行 SolidWorks Simulation 结构有限元分析，确保可靠的机械承载能力。5. 轴承设计使用寿命不低于 20 年。6. 钕铁硼稀土永磁材料，避免高温失磁。7. 永磁体表面防锈处理，避免氧化失磁。8. 永磁体固定方式可靠，采用进口胶水加压板固定方式。9. 曳引轮硬化处理，提高寿命 。10. 采用高效的钢丝绳绕比 2：1 <p>驱动器 采用带有矢量控制的变频变压调速（VVVF）系统。采用全数字的 PWM（脉宽调制）以及先进的高速开关元件 IGBT 绝缘双栅极性晶体管）开关频率达数千赫兹，这些在高速高性能的微处理器的控制下，可以在整个规定的速度模式范围内改变和控制电梯的速率。这样的驱动控制使速度的控制更加精确平稳，实现无级调速。</p>

系统操作	<p>ECO PRO+控制系统高度集成，精确为 15 个主部件，改善了传统电梯控制系统因复杂布线而产生的运行故障和维保难度。15 个主部件，可以直接在现场插拔更换，极大节省耗材，减少维修投入。防潮防尘的设计适合更恶劣的机房环境。</p> <p>控制柜 1. 模块化部件，电气布线更简单， 2. 模块状态可查看，可远程指导修复故障 3. 通过远程网络监测系统，可以精准定位模块故障点，无需进行现场故障一一排查，实现“先换后修” 4. 移动存储器，系统故障更换部件无需重新设置参数 5. 支持 8 台群控，无需外加群控板 6. 主抱闸控制器可用参数修改输出电压，适用于市场大部分抱闸，对于改造梯更是无缝对接 7. 图形化电梯设备状态显示的服务面板，维保更便捷 8. 具备呼叫转移功能，自动按顺序拨打号码，紧急情况乘客安全更有保障 9. 对讲呼叫系统故障自检，全天候保障乘客安全 10. 德国 TUV，中国质监局验收协助功能</p>
系统控制	<p>虏克电梯基于“互联网+”技术重新搭建了电梯控制系统的平台，研发出“互联网+智慧电梯”核心技术 ECO PRO+系统，拥有了先进的电梯控制技术和电梯人工智能技术。可实时远程监控电梯的运行状态，精确定位故障点，进行预防性数字化维修，实现智能化管理。目前，虏克电梯已取得欧洲 CE 认证和德国 TUV 认证，欧盟国家免检产品。</p> <p>预防性维护：主动生成维保指令，维修时间按分计算。ECO PRO+系统，通过实时监测 100 多个零部件的实际运行时间或次数，与其设计寿命进行比较，当其接近产品的设计寿命时，主动生成维护指令，发信息到维保人员手机上及维保监控中心人员的电脑上，实现电梯故障预防性维护，使电梯运行故障率降到最低。预防性维护，也使安装调试和维修时间从传统的按天计算缩短至按分计算。</p>
流量系统	<p>电梯紧急呼叫装置，预先设定维保人员、物业经理、值班员等 10 个联系号码。当电梯发生紧急情况时，乘客在轿厢内按动按钮，一键连拨。同时，对讲呼叫系统故障自检，全天候保障乘客安全。轿厢内的 LCD 显示屏可发出视频呼叫。另外，远程协助系统能获取电梯的状态，有助于维修分析和工具的准备。</p>

门保护系统	将先进的 VVVF 32 位永磁同步变压变频控制技术运用到电梯门机系统，确保梯门流畅和宁静开关，根据输入的换速接点信号进行开关门高低速的切换。而且有自学习的门负载监测器更提高了梯门开关的灵敏度，监控每个楼层梯门负载的变化，当收到异常阻力时梯门会自动重新打开。高集成、低成本、高效、平稳、静音、安全、小型化。微机控制门驱动系统，使开关门动作平稳。高精度速度编码器，对任何特定时刻的门位置进行控制，使开门动作更加平稳。自带门保护系统，遇障碍物重新打开。微机控制门系统，使门系统调整灵活，开关门加速点、减速点、加速度和开关门速度均可根据需要进行调整，可依据建筑物特点选择最佳的门运行曲线。
轿厢操作盘	COP-002 前壁一体式, 18.5 寸真彩显示大屏
轿厢指示器	发纹不锈钢
厅站指示器	4.3 寸黑底白字 LCD 屏
厅站召唤盘	SL02 发纹不锈钢
轿厢内通风、空调	电梯专业空调
轿厢内照明	LED 平板灯
五方通话	电梯专业无线五方对讲系统
视频监控布线及摄像头	电梯专业监控摄像头
特定楼层服务	/
访问权限控制	/
服务修改	满足
专用或中止服务指示	满足

投标产品技术参数和功能表

基本参数			
电梯编号:	L1-L2	型号/数量:	LEX-Pass.L(无机房客梯)/2 台
曳引机类型:	无齿轮永磁同步曳引机	门保护:	WECO 红外线光幕
主电源(V):	380	曳引比:	2:1
载重(kg):	1600	速度(m/s):	1.75
控制方式:	并联	层/站/门:	15/15/15
井道尺寸(mm):	2500(宽)*2900(深)	轿厢尺寸(mm):	1400(宽)*2400(深)*2700(总高)
开门方式:	中分两扇门(1C)	开门尺寸(mm):	1100(宽)*2100(高)
顶层高度(mm):	5100	底坑深度(mm):	1900
提升高度(m):	56.4	是否贯通:	否
前门层显:	1-15	后门层显:	\
井道结构:	钢结构	对重位置:	侧置
轿厢及厅外装潢			
轿壁材质:	前壁材质: M016(发纹不锈钢) 侧壁材质: 前侧 M016(发纹不锈钢)+后侧 M017(镜面不锈钢) 后壁材质: 两侧 M017(镜面不锈钢)+中间 M016(发纹不锈钢)		
轿门材质:	M016(发纹不锈钢)		
吊顶型号:	C027(发纹不锈钢+LED 平板灯)		
吊顶厚度(mm):	100		
地板型号:	F-P037(PVC 拼花)		
厅门、门套材质:	层层 M016(发纹不锈钢) 小门套		
信号系统			
主操纵盘型号:	COP-002 前壁一体式		
操纵盘面板材质:	发纹不锈钢		
操纵盘显示器:	18.5 寸多媒体真彩液晶屏		
召唤盒型号:	SL02 壁挂式		
召唤盒面板材质:	喷砂不锈钢		
召唤盒显示器:	4.3 寸黑底白字 LCD 屏		
按钮类型:	圆形微触盲文按钮		
外呼排列方式:	单外呼		
非标要求及特殊说明:	非标要求: 轿厢空调 备注: L1 和 L2 并联		
注: 所有尺寸以确认图纸为准, 若涉及价格变化由双方协商解决。			

康克 LEX 系列无机房客梯功能表

安全保护					
序号	功能	序号	功能	序号	功能
1	三相电相序检测	9	五方通话	17	轿厢意外移动保护
2	过压/欠压保护	10	报警警铃	18	封星功能
3	设备短路保护	11	断电对讲、警铃功能	19	电动松闸
4	主机过热保护	12	断电应急照明	20	停电应急电源撤离功能
5	光幕信号自诊断	13	飞车禁止功能	21	停电运行方向自识别
6	超载保护功能	14	锁梯功能	22	轿顶安全窗
7	停车在非平层区提示功能	15	火警撤离功能		
8	返平层功能	16	开门优先功能		
控制功能					
序号	功能	序号	功能	序号	功能
1	全集选运行功能	5	开门时间设定功能	9	重复关门功能
2	泊梯基站可变换	6	关门按钮提前关门	10	换站停靠功能
3	空闲返回指定层站功能	7	门服务层设置	11	抱闸输出电压可设
4	服务层设置功能	8	门控制选择功能	12	抱闸电压电流监控
信息交互/系统监控					
序号	功能	序号	功能	序号	功能
1	网络更新广告	6	运行时间记录	11	轿顶状态面板
2	语音报站	7	故障数据记录	12	底坑状态面板
3	盲文单色按钮	8	电梯运行状态实时监控	13	网络监控系统
4	网络信息显示	9	所有安全回路点检测	14	一键通远程协助系统
5	运行次数记录	10	机房状态面板		
调试、检修					
序号	调试、检修功能	序号	调试、检修功能	序号	功能
1	电机参数自学习	5	平层参数调整功能	9	智能参数转移
2	井道自学习功能	6	楼层位置智能校正	10	智能服务面板
3	紧急电动运行	7	快速验收功能		
4	检修运行	8	测试运行		
舒适/便利/智能/节能					
序号	功能	序号	功能	序号	功能
1	加速段截车响应	7	直接停靠	13	电梯运行速度显示
2	误指令的删除功能	8	开门再平层功能	14	电梯待机时门机节能功能
3	按钮粘连检查	9	提前开门功能	15	轿厢节能功能
4	最佳曲线自动生成	10	暂停服务输出功能	16	锁梯层可变
5	防倒溜功能	11	轿厢 RFID 刷卡功能		
6	满载直驶	12	电梯运行高度显示		
选配功能					

序号	功能	序号	功能	序号	功能
1	消防员运行	3	预留视频线缆	5	无线五方对讲
2	司机操作运行	4	监控摄像头	6	

甲方货物负责人签字：

附件 4:

货物技术参数及配置表

序号	货物或配置名称	图片	型号规格	规格参数	数量	制造厂(商)	原产地(国)	甲方货物负责人签字确认
1	控制柜	/	ECO PRO+	电脑控制	1	虏克电梯	中国	
2	主机(曳引机、电机)	/	LTM-A3	永磁同步无齿轮曳引机	1	虏克电梯	中国	
3	门机及门机控制装置	/	LCD-C001	VVVF 变频门机	1	虏克电梯	中国	
4	安全钳	/	QJ2500A1	渐进式	1	杭州沪宁	中国	
5	限速器	/	XS240	双向离心式	1	廊坊久联	中国	
6	轴承	/	TWB	质量优良	1	虏克电梯	中国	
7	轿内操纵箱	/	/	质量优良	1	虏克电梯	中国	
8	外呼梯按钮盒	/	/	质量优良	15	虏克电梯	中国	
9	门锁	/	/	质量优良	1	宁波申菱	中国	
10	称重装置	/	EMK-HDJD	质量优良	1	苏州易米克	中国	
11	制动器	/	/	质量优良	1	恒鑫/昌立	中国	
12	光幕保护装置	/	WECO-917A6-1	质量优良	1	宁波微科	中国	
13	机械梁	/	/	质量优良	1	虏克电梯	中国	
14	缓冲器支撑架	/	/	质量优良	1	虏克电梯	中国	
15	厅门、地坎	/	/	质量优良	15	虏克电梯	中国	
16	门套	/	/	质量优良	15	虏克电梯	中国	
17	轿门	/	/	质量优良	1	虏克电梯	中国	
18	发纹不锈钢板	/	/	质量优良	1	虏克电梯	中国	
19	轿架	/	/	质量优良	1	虏克电梯	中国	
20	轿壁	/	/	质量优良	1	虏克电梯	中国	
21	轿内照明	/	/	质量优良	1	杭州鸿雁/江门骏达	中国	

22	轿内风扇	/	/	质量优良	1	苏州恒达	中国	
23	轿顶天花	/	/	质量优良	1	虏克电梯	中国	
24	对重铁	/	/	质量优良	1	张家港奥润德	中国	
25	对重架	/	/	质量优良	1	虏克电梯	中国	
26	补偿装置	/	/	质量优良	1	江苏兴华	中国	
27	线路板	/	/	质量优良	1	虏克电梯	中国	
28	逆变器	/	/	质量优良	1	虏克电梯	中国	
29	钢丝绳	/	/	质量优良	1	赛福天	中国	
30	轿箱导轨	/	/	质量优良	1	赛维拉/润发	中国	
31	对重导轨	/	/	质量优良	1	赛维拉/润发	中国	
32	导轨支架	/	/	质量优良	1	江苏奥润德	中国	
33	导靴	/	/	滑动导靴	1	欧菱	中国	
34	层显	/	/	质量优良	1	虏克电梯	中国	
35	侯梯层显	/	/	质量优良	1	虏克电梯	中国	
36	缓冲器	/	/	液压	1	上海绿盾/廊坊久联	中国	
37	轿内到站钟	/	/	质量优良	1	虏克电梯	中国	
38	对讲系统	/	/	质量优良	1	虏克电梯	中国	
39	轿顶装置	/	/	质量优良	1	虏克电梯	中国	
40	限位装置	/	/	质量优良	1	苏州恒达	中国	
41	随行电缆	/	/	质量优良	1	上海长顺	中国	
42	控制电线、电缆	/	/	质量优良	1	上海长顺	中国	
43	电力电缆	/	/	质量优良	1	上海长顺	中国	
44	穿线管、线槽	/		质量优良	1	虏克电梯	中国	
45	螺丝、螺母、垫	/		质量优良	1	苏州华丰	中国	

	圈							
46	润滑油	/		质量优良	1	虏克电梯	中国	
47	油漆	/		质量优良	1	虏克电梯	中国	
48	其他	/		质量优良	1	虏克电梯	中国	
		/						
		/						

注：我司以上部件厂家或产地发生变化，承诺所提供的产品优于投标时提供的产品

甲方货物负责人签字：

附件 5:

虎克电梯有限公司质量保障及服务表

致：河南中医药大学：

根据贵方招标编号为豫财招标采购-2019-2202 的货物（具体货物见附件 3），我公司

对该项目售后产品做出如下质保及售后服务承诺：

序号	名称	内容
1	售后服务内容	<p>1、在货物正常安装、正常操作和维护下，对合同货物的正常使用给予免费质保期两年，质保期内免费维修保养。</p> <p>2、免费质保期内，电梯因制造、安装而发生损坏或不能正常工作时，我公司将及时负责免费维修或更换零部件。</p> <p>3、质保期内，配备一定维保经验和技术能力的维保员工负责售后维保服务，确保质保期内售后服务质量，及时排除安全隐患和故障隐患，保证设备处于良好的运行状态。</p> <p>4、24 小时服务热线：400-843-0688；为客户及时提供紧急服务、售后服务等工作；全天候紧急故障处理或意外事故的技术性服务。保修期内设备如发生故障，卖方维修人员保证在接到故障电话后，0.5 小时内到达现场进行免费维修或更换，对于普通故障，在接到故障通知后 12 小时内更换并修理完毕；重大故障，在接到通知 2 天内更换并修理完毕。</p> <p>5、在设备安装期间，将免费培训买方技术人员、操作和维护人员，在买方认可培训开始的一个月前推荐培训计划并提供培训资料，培训后的人员应能熟练操作设备，了解设备结构、工作原理，并能排除一般故障。</p>
2	可提供优惠条件内容	<p>1、LiFTCORE 虎克电梯在广东省、江苏省、郑州等都设售后服务中心及备品备件仓库，库存相当充裕，可为买方及时提供备品备件的更换服务。承诺以本地区的同型号和同规格的备件的 7 折的价格，终生提供备件。</p> <p>2、免费提供后台云服务支持，启动虎克电梯 LCMS 远程网络监控系统、LPMS 维保预警系统、LARS 自动救援系统等所有人工智能线</p>

		<p>上系统，全面监控电梯，提供服务需求。</p> <p>3、安全始终是第一位，为保证电梯使用安全，公司定期每月都会组织管理人员、技术人员和安全人员对工地现场电梯进行抽查。同时云端服务系统人员，及时推送每周电梯运行监测服务报告给一线维保员工进行日常维保重点检查。</p> <p>4、质保期满后，将一如既往地提供质保期内一切维保售后服务和承诺；以市场最优的价格享受与质保期一致的维保服务。保修期过后维护及保养服务费用：4000 元/台/年。</p> <p>5、用户对 LiFTCORE 房克电梯的售后服务不满或有异议，可直接拨打投诉电话，LiFTCORE 房克公司安装维修保养部门会及时认真地处理和解决，保证用户权益。</p>
--	--	---

二、售后服务方式

2.1、例行保养服务

例行保养是依照 TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》要求，对房克在保电梯进行正常化、制度化的半月、季度、半年度和年度保养。房克电梯保养利用线上和线下相结合的方式，线上系统对所有再保养电梯自动生成《保养计划编排》，并推送到维保员工手机客户端，维保员工根据每天的保养计划编排，实施有计划的维保保养。

保养完成后，维保员工通过操作手机客户端，将保养信息进行回复，系统将自动传输到云端进行存储。同时，维保现场填写相对应的维保记录表，并与物业或客户进行保养确认。

2.2、走修服务

一线维保人员通过接到物业或者客户拨打服务热线电话，维保员工接到走修电话后，立即向后台管理平台汇报，后台管理平台通过电梯人工智能监控系统识别电梯故障，然后将故障点发到维保手机手机客户端，维保员工根据故障指示迅速赶往现场，对故障点进行维修或者直接更换故障模块，提供快速维修服务。

走修完成后，维保员工通过手机客户端操作，将维修信息保存到云端。

2.3、救援服务

困人自动救援，可通过 LARS 自动救援系统进行实现。例如当乘客在电梯内出现晕倒或被困时，电梯自动救援系统对立即对人是否出现危险情况或者电梯出现困人故障等通过行为模式和场景的进行智能识别，第一时间将报警消息发送给维保员工或者物业，尤其对于单独

乘坐电梯的老人和孩子，自动救援服务将提供安全服务保障。

困人主动救援，对于人员被困电梯，可通过按电梯求救警铃或者维保服务热线进行求助，维保员工收到求救电话后将立即赶往现场，同时在后端启动电梯监控系统，通过可视化对讲或者语音对讲，对被困人员进行安抚。

2.4、电梯安全进社区服务

电梯安全服务一直是房克售后服务重要组成部分。房克维保团队会定期对在保养的电梯项目和小区进行电梯安全宣讲服务。通过电梯安全进社区服务，向人们传递日常如何正确乘坐电梯，现场指导安全文明乘坐电梯行为，将电梯安全服务理念灌输到每一个家庭中去。

此外，维保售后服务人员也可以通过电梯信息投放系统平台，在人们乘坐电梯时投放安全文明使用电梯的视频或动画，将电梯安全知识传梯给每一位乘坐电梯的人。

2.5、自检自查服务

维保售后自检自查服务分为两部分组成。一是通过房克电梯自身携带的 LPMS 维保预警系统，在电梯运行中时刻自己体检，并将电梯运行数据云存储后进行大数据自动分析，提前预知电梯部件使用寿命和预判故障点位置，大大减少故障率；二是人工检查。维保售后服务部会定期安排技术人员、管理人员对在保电梯进行安全质量现场检查，每年对工地进行安全质量审核，排除电梯安全隐患。

2.6、客户满意度调查服务

房克售后服务人员会依照公司维保售后客户满意调查政策，定期对客户进行拜访，为客户对售后服务提供申诉服务。通过客户拜访，与客户进行及时性的沟通，解决在维保售后服务过程中的存在的问题和不足之处，让客户为我们的售后服务评价和打分。

通过对客户满意度调查服务，可以不断地提高售后服务水平，体现售后服务的真实性和公正性。

三、维保人员和设备配备

3.1 小组团队+双人保养

对于每一个房克维保项目，都会配备一个专业的小组团队进行项目对口保养，人机比控制不超过 30 台以后，而且维保员工至少拥有一年以上维保经验。维保团队在接手项目之前，维保服务部会针对维保项目进行专门的培训，其中包括安全操作、客户沟通和维保技能等一系列培训。

在单台梯保养过程中，采用双人保养模式，双人进行配合保养，确保维保安全和维保质

河南中医药大学货物采购合同

合同编号：豫财招标采购-2019-2202

量。

3.2 设备工具配备

3.1、所有人员进入工地前，必须佩戴个人劳保用品：安全鞋、安全帽、反光衣、头灯；
可根据需要：佩戴手套、安全带

3.2、安全帽正规厂家生产，具备“生产厂家、商标、型号、制造年月、许可证编号”等，安全帽使用需完好无损，在产品使用有效期内，一般为36个月安全帽要系好帽带，不能脱落。

3.3、工地穿戴安全鞋，具有防滑、防砸、防穿刺功能。

3.4、安全带具有缓冲包的防坠落全身式带，应有“生产厂家、商标、有效日期、许可证编号”等。安全带使用若无牢固的悬挂点，可使用安全绳和自锁器。

3.5、维保员工使用公司配发的专用维保工具和维保护栏。

承诺公司签字（盖章）：虎克电梯有限公司



附件 6:

电梯安装培训计划表

人员培训计划课程安排					
培训时间	培训课程	培训主要内容	培训对象	培训讲师	培训方式
第 1 天	《房克项目工地管理》	主要介绍房克项目工地安装管理和售后服务管理的政策和标准	管理人员	安 装 经理	理论
第 2 天	《安装阶段安全风险和工地安全要求》	主要介绍项目安装工地的风险识别和控制措施	管理人员 安装人员	安 全 经理	理论
第 3 天	《安装工艺理论课程》	主要介绍房克电梯的安装工艺和产品特点	管理人员 安装人员	工 艺 培 训 师	理论
第 4-10 天	《安装工艺实操课程》	主要针对安装人员对房克电梯进行工艺实操和试安装	安装人员	工 艺 培 训 师	实操
第 11 天	《电梯日常保养与维护要求》	主要对售后服务培训电梯日常保养规范	售后服务人员	维 保 经理	理论
第 12 天	《房克电梯常见故障排查》	主要介绍电梯常见故障和快速维修方法	售后服务人员	维 保 技 术 员	理论
第 13-15 天	《电梯/扶梯维保安全操作规程》	主要介绍售后服务在维保过程中遵守的安全规定和现场实操验证	售后服务人员	安 全 经理	理论+ 实操
第 16-17 天	《困人放人紧急救援程序》	主要介绍常见困人的几种放人方式和现场实际模拟演练	售后服务人员	维 保 经理	理论+ 实操

河南中医药大学货物采购合同			合同编号：豫财招标采购-2019-2202		
第 18 天	《售后服务规范》	主要介绍售后服务人员如何提高售后满意度服务	售后服务人员	维 保 经理	理论
第 19 天	《电梯日常管理要求》	主要针对客户、物业培训电梯日常相关的管理知识	客户和相 关方	维 保 经理	理论
第 20 天	《电梯使用安全知识》	主要针对客户、业主宣贯日常使用电梯的方法和安全知识	客户和相 关方	维 保 经理	理论

承诺公司签字（盖章）： 康克电梯有限公司

联系人： 齐云峰

联系电话：17303713629

维修服务热线：4008430688



河南中医药大学货物采购合同

合同编号：豫财招标采购-2019-2202

附件 7-1:

售后服务承诺

LiFTCORE 房克电梯在引进德国先进技术的基础上根据国内运行环境特别设计和制造，产品符合国家标准 GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》。对于公司的产品，我们特对产品售后服务做出如下承诺：

(1) 在货物正常安装、正常操作和维护下，对合同货物的正常使用给予免费质保期两年，质保期内免费维修保养。

(2) 免费质保期内，电梯因制造、安装而发生损坏或不能正常工作时，我公司将及时负责免费维修或更换零部件。

(3) 质保期内，配备一定维保经验和技术能力的维保员工负责售后维保服务，确保质保期内售后服务质量，及时排除安全隐患和故障隐患，保证设备处于良好的运行状态。依照 TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》要求，严格履行电梯半月、季度、半年和年度维保服务。

(4) LiFTCORE 房克电梯在广东省、江苏省、郑州等都设售后服务中心及备品备件仓库，库存相当充裕，可为买方及时提供备品备件的更换服务。承诺以本地区的同型号和同规格的备件的 7 折的价格，终生提供备件。

(5) 24 小时服务热线：400-843-0688；为客户及时提供紧急服务、售后服务等工作；全天候紧急故障处理或意外事故的技术性服务。保修期内设备如发生故障，卖方维修人员保证在接到故障电话后，20 分钟内到达现场进行免费维修或更换，对于普通故障，在接到故障通知后 6 小时内更换并修理完毕；重大故障，在接到通知 2 天内更换并修理完毕。

(6) 在设备安装期间，将免费培训买方技术人员、操作和维护人员，在买方认可培训开始的一个月前推荐培训计划并提供培训资料，培训后的人员应能熟练操作设备，了解设备结构、工作原理，并能排除一般故障。

(7) 免费提供线上人工智能系统服务：免费提供后台云服务支持，启动房克电梯 LCMS 远程网络监控系统全面监控电梯，提供服务需求。

(8) 完备的备件系统管理服务：根据房克电梯模块化设计特点，公司在最近的维保站点或者招标方提供一些常用备件模块。一旦电梯发生故障，无法正常运行，维保人员可以在第一时间提供“先换后修”服务。维保人员通过远程网络监测系统，提前准备好备件，到达现场故障点后直接替换有故障的模块，然后带回返修，降低停梯时间。

(9) 经验丰富的保养团队：为了提高维保质量服务水平，房克电梯维保服务团队人员均来自行业知名品牌。这些人员具备丰富的电梯维保经验和维保技能，具有良好的服务客户意

河南中医药大学货物采购合同

合同编号：豫财招标采购-2019-2202

识和快速响应能力。

(10) 定期安全检查服务：安全始终是第一位，为保证电梯使用安全，公司定期每月都会组织管理人员、技术人员和安全人员对工地现场电梯进行抽查。同时云端服务系统人员，及时推送每周电梯运行监测服务报告给一线维保员工进行日常维保重点检查。

(11) 用户对 LiFTCORE 虏克电梯的售后服务不满或有异议，可直接拨打投诉电话，LiFTCORE 虏克公司安装维修保养部门会及时认真地处理和解决，保证用户权益。

虏克电梯有限公司（盖章）



附件 7-2:

质保期外服务承诺

在超过质保期外，若招标方选择与我公司签订维保合同，我方承诺以下内容：

1、质保期满后，作为电梯厂家将承诺为招标方提供最优良的性价比的维保合同方案，来满足客户对虎克电梯维保服务的持续要求；

2、质保期满后，将一如既往地提供质保期内一切维保售后服务和承诺；以市场最优的价格享受与质保期一致的维保服务。质保期过后维护及保养服务费用：4000 元/台/年。

3、质保期满后，我方维保负责人会进行客户拜访，聆听招标方对于维保售后进一步的服务要求，同时给出售后服务解决方案。

4、24 小时服务承诺。为保证电梯正常使用和运行，在质保期内提供 24 小时的紧急召修服务，承诺接到报修电话后 20 分钟内赶赴现场解决问题，在最短时间内解决故障。

5、质保期满后，会根据招标方客户需求，可以提供维保售后人员驻点服务，进行快速响应维修以及困人放人。

6、质保期满后，我方会免费为招标方开通云端人工智能系统服务，让客户与电梯厂家实现维保资源共享，共同监督监管。

7、定期组织电梯安全进社区服务：我司将协助招标方提高小区服务品质要求，保证广大业主出行安全。维保售后服务团队将定期组织电梯安全进社区服务，向广大乘客和业主免费宣传电梯安全知识和安全文明乘坐梯方法。

8、定期组织客户巡检服务：根据客户需求，维保部将在电梯维保服务期间，定期组织客户对电梯维保质量进行检查，由客户给出我司维保售后服务进行评价和打分。对于检查出的问题，当场开出整改通知单，并承诺最迟不超过 3 日内全部整改，并反馈给客户整改报告，直至客户满意。

9、备品备件优惠

虎克电梯有限公司在中山东区以及江苏、河南等均设备品备件仓库，并针对本次投标项目专门设售后服务中心及小型备品备件仓库（按照整梯 5%的比例准备），为买方及时提供紧急服务。承诺以本地地区的同型号和同规格的备件的最优惠价格，终生提供备件。

后附质保期后所需的备品备件、特种工具清单。

河南中医药大学货物采购合同

合同编号：豫财招标采购-2019-2202

质保期后所需的备品备件、特种工具清单							
序号	名称	规格型号	生产厂家名称	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	门挂轮	/	虏克电梯或其配套厂	个	1	60	60
2	导靴	/	虏克电梯或其配套厂	个	1	60	60
3	按钮	/	虏克电梯或其配套厂	个	1	50	50
4	油杯	/	虏克电梯或其配套厂	个	1	30	30
5	卷尺	/	虏克电梯或其配套厂	个	1	12	12
6	梅开扳手	/	虏克电梯或其配套厂	个	1	15	15
7	活动扳手	/	虏克电梯或其配套厂	个	1	15	15
8	尖嘴钳	/	虏克电梯或其配套厂	个	1	20	20
9	斜口钳	/	虏克电梯或其配套厂	个	1	20	20
10	内六方	/	虏克电梯或其配套厂	个	1	12	12
11	螺丝刀	/	虏克电梯或其配套厂	个	1	8	8
12	手电筒	/	虏克电梯或其配套厂	个	1	24	24

虏克电梯有限公司

（盖章）

河南中医药大学货物采购合同

合同编号: 豫财招标采购-2019-2202

附件 8:

廉洁守信协议书

甲方: 河南中医药大学针灸推拿学院

乙方: 虢克电梯有限公司

为了规范河南中医药大学针灸推拿学院供应商诚信度管理, 维护双方利益, 约束双方管理人员、经办人员(委托代理人)的行为, 经甲乙双方协商同意, 在本合同签订履行等全过程中, 遵守以下约定。

一、适用范围

本协议甲方是指: 河南中医药大学针灸推拿学院从事工程建设、物资(包含药品、耗材、试剂等)采购、设备引进、技术合作、技术服务等方面的管理及业务办理人员。

本协议乙方是指: 进入河南中医学院第三附属医院上款业务领域的供应商(服务商、承包商)的相关人员。

二、甲方遵守的条款

1、不准利用工作之便索要或接受乙方现金、有价证券、信用卡、实物。
2、不准接受乙方的宴请、娱乐、旅游、剪彩及各种形式无偿消费活动, 不准在乙方单位报销应由个人支付的各种费用。

3、不准接受乙方无偿提供的各种服务。

4、不损害医院利益, 违反有关规定, 与乙方签订虚假合同和弄虚作假。

三、乙方遵守的条款

1、不得以各种名义赠送现金、有价证券、信用卡和实物; 不准为甲方人员及其配偶、子女及其他亲属提供各种无偿服务。

2、不得为甲方人员装修住房、购买装饰材料、家具、通讯工具等物品。

3、不得以各种名义邀请甲方人员参加与业务活动有关的吃请, 进入营业性歌厅、舞厅、夜总会等场地消费。

四、甲乙双方共同遵守的条款

1、规范合同行为, 诚实守信, 严格履行合同。

2、决不利用非法手段谋取不正当利益, 公平公正处理业务。

3、遵守商业道德, 友好合作, 决不为企业自身利益而侵害、损害他人的合法权益, 杜绝弄虚作假、见利忘义、商业欺诈、商业贿赂等不道德和非法行为。

五、违反协议的处理

1、甲方人员违反本协议, 构成违纪的, 由纪检监察部门处理; 涉嫌犯罪的, 移交司法机关处理。

2、乙方人员违反上述约定, 由医院相关业务主管部门予以通报, 必要时取消交易资格, 造成损失的按合同约定赔偿, 直至追究刑事责任。

3、双方在调查处理违反本协议或有关规定的当事人时, 均须给对方以积极配合。

六、其他

1、本协议是双方签订经济合同的组成部分, 具有同等效力。

2、本协议经甲乙双方签字盖章后生效, 甲乙双方各执一份。

甲方: 河南中医药大学针灸推拿学院

乙方: 虢克电梯有限公司

甲方授权人签字:

乙方授权人签字:

2019 年 12 月 12 日

第 30 页 共 30 页

ZZ-2019-S-EI-I-00025

第 30 页 共 30 页

ZZ-2019-S-EI-I-00025